

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಒಮ್ಮೆ. ಇಲಾಖೆ. ಕಳೆದ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ. ನಿನ್ನೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು? ಅಳತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದರೆ. ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅನುಭವವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. Xbox ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಡೇಟಾಸೆಟ್‌ಗಳು, ಡೇಟಾ ಡೇಟಾ ಡೇಟಾ ಸ್ಯಾನ್ ನಿರಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಮೃದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಇದೆಯೇ? ಇದು ಒಳಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಕೇವಲ. ನಗುತ್ತಿರುವ, ನಗುತ್ತಿರುವ. ನೀವು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಆವರ್ತನ. ಸಂಖ್ಯೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಷಯಗಳು. ಆವರ್ತನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಏನೋ. ಮತ್ತು ಹೊರತಾಗಿಯೂ. ಆದರೆ ನೀನು. ಈಗ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಹೊಸ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾನು ಅದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಆ ಬಿಂದು. ಒಂದೇ ಅಳತೆ. 1. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೈನಸ್. ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರರ್ಥ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಚಲನ. ಇದರ ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಯಾರಾದರೂ?

ಇಸ್ರೇಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ತರಂಗಾಂತರ ವಿತರಣೆ. ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ. ನಾನು ಕೆಲವು ಡೇಟಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸಮುದಾಯದಿಂದ ವಿಚಲನಗಳು. ಕೇಂದ್ರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಿದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಜೀಸಸ್. ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ವಿತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿತರಣೆಗೆ ಜನರು. ಅಂದರೆ ನೀವೇ. ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಏನಾದರೂ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆ ವಿತರಣೆಯು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂನತೆ. ಆಲೋಚನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೀಜಗಣಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಕೆಲವು ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಯಸಿದರೆ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ಈ ಮೂರು ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಮಿತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಈ ಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರ. ಕಚ್ಚಾ ಡೇಟಾ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಬೀಜಗಣಿತ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬಹುದಾದ ಚೌಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾವು ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನಗಳು ಎಂದು ಹೇಗೆ. ಹೆಚ್ಚು ಚದರ. ಯಾವುದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ತಾಳ್ಮೆ. ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ. ಸುಮಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು. ನನ್ನ ಮುಂಜಾನೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಏನು? ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ರೂಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೀಜಗಣಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಗಳು.

ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾವು ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ. ಈ ವಿತರಣೆ. ನೀವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?

ಇಸ್ರೇಲಿ ಗಣಿತದ ಪ್ರಕಾರ. ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡೇಟಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ. ಅಂಶಗಳು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ. ವಿಚಲನಗಳು. ಅವಧಿ ಮೀರಿದೆ. 1 ಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ವಿಚಲನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚೌಕ. ನೀವು ಕೇವಲ ಆರು ಭಾಗಗಳ ಅರ್ಥವೇನು? ಅವಲೋಕನಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ 1 ರಚನೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕಾಂತಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಏನೋ ಗಾತ್ರ, ಗಾತ್ರ. ನನ್ನ ವಿವಿಧ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಚೌಕದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಎರಡು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ನಾನು ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡಾಹ್ಯಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾವು ಈ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು,

ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನವಾಗಿದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹಾಗಾದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು? ಹೌದು, ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅದು ಇದ್ದರೆ. ಹೇಳು. ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬರೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸಿಗ್ನಾ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. I. ಏಕೆ? ಆ ಚೌಕ ಏನೇ ಇರಲಿ. ಸುದ್ದಿ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು, ನಾವು ಅಲ್ಬಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಮೊದಲಿಗರಾಗಲಿದ್ದೀರಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲ, ಇತರ ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಡೇಟಾ. ನ ಡೈರಿ. ಕರಾರುಪತ್ರ. ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇದಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್.

ಇಸ್ರೇಲಿ ಎಲ್ಲವೂ. ಮೈನಸ್ 6. ಅಂದರೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗ್ನಾ ಪ್ರಕಾರ 106. ಒಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ 106. 6. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಸಿಗ್ನಾ. ಆದ್ದರಿಂದ. ಸರಿ. ಚೌಕ. ಮೈನಸ್. ತಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು. ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು? ಅದರ. ಹೌದು. ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವಧಿ ಮೀರಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ? ನೀವು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಲು ನಾನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಹೌದು, ಈ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇಸಲೀ ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವೀಸ್ ಇದು 1 ರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ,
ಇಸಲೀ ಅದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೂತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಾರಣ? ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಅಬಕಾರಿ. ಮೈನಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು.
ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಾರ್ಗಲು?
ಇಸಲೀ ಒಳಗೆ. 1. ದೊಡ್ಡ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಮ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಆಗಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ.
ಇಸಲೀ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಕಾರಣ?
I. ಮೈನಸ್ 6 ಬಾರ್ಗಳು. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಚೌಕ. ಮೈನಸ್. ನೀವು ನೋಡುವ ವಿಷಯಗಳು , ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಭಾಗದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ 1 ರ ಪ್ರಭಾವವಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ. ಎಲ್ಲಾ
ಸೂತ್ರಗಳು. ಅಂತೆಯೇ. ದಾಖಲೆ ವಿವಾದ ವಿತರಣೆ. ಚಿಕ್ಕದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು. ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇಸಲೀ ಚದರ. ಆದರೆ ಇದು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರೀಕರಣವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. X & Y ನ
ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇದ್ದರೆ. ಬಂಡೆಗಳು. ಬೇಸರದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಬೇಸರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು
ನೀಡಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ .
ಇಸಲೀ ಕಲ್ಪನೆ. ಅಂತಹ ಉಪಯೋಗಗಳು. ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವಿಚಲನಗಳು. 3
ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ. ಇದೂ ಒಂದು. ಸಂಕಲನ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಮೈನಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಮೈನಸ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ವಿಚಲನಗಳು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ
ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. UI. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ. ರೀತಿಯ. ಅಂದಿನಿಂದ. ಧ್ವನಿ. ಮೈನಸ್.
ಇದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇದನ್ನೇ
ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ. ವಿಷಯಗಳು. ಇದನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ನಾವು ಈ
ದಿನಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಗುಣಿಸುವುದು. ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ.
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವುದು ಒಳಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿ. ಕೇವಲ. ಇದು. ಸೂತ್ರೀಕರಣ. ಸಿಗ್ಮಾ ವರ್ಗವಾಗಿದೆಯೇ?
ಒಂದಾನೊಂದು. ನಾನು ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜೀವನ.
ಆದ್ದರಿಂದ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಸೂತ್ರ ಏನು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಳಗೆ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಇಸಲೀ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು. ಮೈನಸ್. ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ. ಈ ಚೌಕವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. +2. ಏಕೆ? ಇವುಗಳು ಹಾಗೆಯೇ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
ಕೆಲವು. ಇಲ್ಲಿಯೇ. E. ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ. ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ, ನಂತರ ನಾನು ಚೌಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ
ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಹೌದು . ರೀತಿಯ. ಸ್ವತಂತ್ರ. ಪರಿಹಾರ. ಸರಿಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹೊರಬರಲು
ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಪಾತಗಳು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಸಲೀ ಈ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಇದು ಕೂಡ ಚೌಕವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ. ಚೌಕ. ಅದರ. ಹುಡುಕಿ. ನಾವು
ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು. ಹೌದು. ಚೌಕ.
ಇಸಲೀ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ. ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ . ಈಗ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ
ಸದ್ಯ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು. ಅದಕ್ಕೇ ನೀನು. ಮಾಡು. ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು. ಚೌಕವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಚೌಕವಾಗಿದೆ. ನಾನು
ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹೇಗಾದರೂ. ವ್ಯೂಲೆಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಸಲೀ ಇದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ. ಮೈನಸ್. ಪ್ರಯೋಗ. ಹಿಂದೆ ಹೋಗು. ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.
ಇಸಲೀ ನಾವು ನಿರ್ಗಮನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ವರ್ಗದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ , ಅದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಚೌಕದ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. UI ನಿಂದ ಜಿಗಿಯುತ್ತದೆ. ಮೈನಸ್.
ಇಸಲೀ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಇಸಲೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ .
ಇಸಲೀ ಮೊದಲು, ನೋಡೋಣ. ಅವರು ಅವಧಿ ಮೀರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಧಾನ. ಆವರ್ತನ. ವಿತರಣೆ, ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್.
ನಿರ್ಮಿಸಲು. ಇದು ಯಾಕೆ? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಒಳಗೆ. ಕೆಲವು. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ.
ಇಸಲೀ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ 450. ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತವು
ಮೈನಸ್ X1 ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೇಕು. ಮೈನಸ್. ಮೈನಸ್. ಮೈನಸ್. ಹೌದು, ಮೈನಸ್ ಹೇಳಲು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿದೆ?
7 ಚೌಕಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. 6. 45 ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ . ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಾನು ಈ 754 ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ .
ತಲೆಮಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ. 0. ಯಾವಾಗಲೂ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಿ.
ಇಸಲೀ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗೆ. ಈಗ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ. ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರ
ತರಗತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭವೇ. ಅದೇ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಂಕಗಳು. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದರಿಂದ ವಿಮಾನಗಳು . ಅದು ಜಾಣತನ. ಗ್ಲಾಸ್‌ನಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿ.
ನನ್ನದು ಏನು? ಗಾತ್ರಗಳು. ಈಗ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. UI
ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏನು? ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಂತರ ಕೆಲಸವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು. ನಾವು ಕೇವಲ
ಐದು ಬಾರಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮಂತಹವರ ಜೊತೆ. ಈ ಹಂತ. ಅನ್ವೇಷಣೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ. ಕೆಲವು. ಯಾವುದು.
ಅದರ. ರೀತಿಯ. ನೀಡಿರುವ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. 6. ವಿಷಯ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ. ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು. ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ
ನೋಡಬಹುದು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು.
ಇಸಲೀ ವಿಶಾಲವಾಗಿ, ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ 55 ಕ್ಕೆ
ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಬಹುದು,
ಇಸಲೀ ಅವರು ಸಮಾನವಾಗಿರಲು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗೆ ವರ್ಗ ಗಾತ್ರ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ.
ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನನ್ನ UI ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು .
0. ಮಾಡಿ . ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ನನ್ನ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇಸಲೀ ಇದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿದೆ .
ಇಸಲೀ ಇದು. ಮೈನಸ್ 3 ವರ್ಗ, ಇದು 9. ಶಾಂತ. ನೋಡೋಣ. ಈ. ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ. ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು. ವಿಕೃತ ವರ್ಗದ ಗಾತ್ರ

ಏನು?

ಫಸಲಿಗೇ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ. ಅದು ನೀನು. ಈಗ. ನೀವು ನೋಡಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ. ಅವಧಿ ಮೀರಿದೆ. ಒಂದು ಬೈಟ್ ಒರೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೈಲ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ. 60 ರ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಆಗುತ್ತದೆ. 25 ಅಂಕ. ಅವಧಿ ಮೀರಿದೆ ಮೈನಸ್ ಅವಧಿ ಮೀರಿದೆ. ಅವನ ಕುಟುಂಬ. ನಂತರ ನೀವು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ. ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಕೆಲವು ಕಾರಣ? ಮೈನಸ್. ಚೌಕ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೊತ್ತಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ,

ಫಸಲಿಗೇ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು 416. ಏಕೆ 60 ಅನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ? ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಚೌಕ . 14.9 ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ತರಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್‌ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ . ಇಂದು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಡೇಟಾ ಹರಡುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ಅದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ 1 ಅಂಕಿಅಂಶ. ಸಮಗ್ರವಾದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ?