ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସ୍ୱାଗତ | ମୋର ନାମ ଭିକ୍ଟର | ହଁ, ମୁଁ ଗଣିତର ପ୍ରଫେସର | ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ delivered ାରା ବିତରଣ କରାଯାଇଥିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ସର୍ବଶେଷ ସଂସ୍କରଣ | ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା | ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତାର ମାପ ନାମକ ଧାରଣାକୁ ଆପଣ କ’ଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ? ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ | ଟିକିଏ ଭିନ୍ନତା | ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ଧାରଣା ନାମକ ଏକ ଧାରଣା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ | ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି | ଆପଣ ତାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଭଲ ପାଏ ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରେ | ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଯାହା ମାନକ ବିଘ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେପରି ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଛୁ | ଏବଂ ନା, ମୁଁ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ କୁ ଭାଗ କରେ | ଦ୍ defined ାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି | ସେମାନେ କ’ଣ ଆଶା କରନ୍ତି? ସେଠାରେ ଏକ ସିଗମା ଅଗ୍ରଣୀ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଦ୍ divided ାରା ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି | ହଁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେପରି ନା, ନା। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରିମାଣକୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଡାଇମେନ୍ସନଲେସ୍ ପରିମାଣ ଯାହା ୟୁନିଟ୍ ଠାରୁ ସ୍ is ାଧୀନ ଅଟେ |

ତେଣୁ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା | ଉଦାହରଣ ସ୍ .ରୂପ, ମୁଁ ପଚାରିବି, ଅବଶ୍ୟ ସେଠାରେ କ expert ଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମାନ ନୁହଁନ୍ତି | ଯେକ given ଣସି ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଏହାର ମାପ ମାପ କରିପାରିବା ତାହା ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସାର ମାପ | ଓ h l ସେହି ଅପେକ୍ଷାର ବୃଦ୍ଧି | ତାହା ହେଉଛି ତାହା | ମାପିବା, ଛାଡିବା ଅର୍ଥ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ମନେକର | ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣତ when, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଡାଟାସେଟକୁ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ , ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆସନ୍ତୁ କହିବା ଯେ ଆମର କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି | ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଡାକିବା ଏବଂ ଆମର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି | ମୁଁ ଏହା ଥିଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଗଣନା କରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମୋତେ ଏହାକୁ X ବୋଲି କହିବାକୁ ଦିଅ | ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମୋତେ ଦିଅ | ଦୁଇଟିକୁ ହାରାହାରି ଏବଂ ମାନକ ବିଘ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଡାକିଲେ, ମୋତେ ଏହାକୁ ସିଗମା ବୋଲି କହିବାକୁ ଦିଅ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏହା ହେଉଛି 612 | 100. ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ | ଯାହା 612 ସହିତ ସମାନ | ମୁଁ ଜାଣେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପରିମାଣହୀନ ପରିମାଣ | ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ CV ଗୋଟିଏ ଏବଂ CV ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ CV ବିଷୟରେ କହିପାରେ | ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସହରଟି CB2 ଠାରୁ ବଡ କି ନୁହେଁ | ଆମେ କ’ଣ କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଡାଟା ସେଟ୍ କରେ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଭେରିଏବିଲିଟି | CB1 CB2 ଠାରୁ ବଡ ଅଟେ | ଡାଟା ଗୋଟିଏ | ଏହା ଅଧିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ | ତଥ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ | ତା’ପରେ ସେଠାରେ ଡାଟା ସେଟ୍ ହେଲା | ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ | ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏବଂ ବାହ୍ୟକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି CV2CV2 ସହିତ ସମାନ ଅଟେ | ତା’ପରେ ପ୍ରଥମ | ଅସମାନତା ଆମେ କହିପାରିବା | ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା | 2. ଏହା ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଅଟେ | ଏହାକୁ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି X1 ବାର୍ X2 ବାର୍ ସହିତ ସମାନ ତେବେ ଆମେ କରିପାରିବା | ଆମେ କେବଳ ସିଗମା ସହିତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିବା | କ’ଣ ସମାନ? ଏହା ସହିତ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆପଣ 012 ରୁ ବଡ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସୂଚିତ କରିବ | ଠିକ ଅଛି, ତା’ପରେ ଆମେ ଡାଟା ଦୁଇଟିରେ ଡାଟା ଦେଖିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଡାଟା ଦୁଇଟି ଡାଟା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ | କିନ୍ତୁ ଏହା କହେ | ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଷ୍ଟିକରଗୁଡିକ ସେମାନେ ଉଦାହରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି | ଧରାଯାଉ ଆମର ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଓଜନର ଏକ ରେକର୍ଡ ଅଛି | ଆମର ସେହି ରେକର୍ଡ ଅଛି | ଆପଣ ଅଧିକାର ଏବଂ ଅଧିକାର ଜାଣିଛନ୍ତି | ଶ୍ରେଣୀର କିଛି ଛାତ୍ର | ଆସନ୍ତୁ କହିବା | ଆସନ୍ତୁ କହିବା ଯେ ଏହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ | ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ଡଷ୍ଟିନ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବା | ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଠିକ୍? ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଡାକିବା | ଅର୍ଥ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ | ଚାଲନ୍ତୁ କହିବା, ସାତ 6462.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିବା | ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ମୋର ଅଛି ଏହି ଛଅଟି | ତାହା ତିଆରି ହେଲା | ଚାଲ 52 ପଏଣ୍ଟ କହିବା | 3/6 ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତରେ ଆମର ବର୍ଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଅଛି | କିଛି ସ୍ତର 5 ତିନି ସେଣ୍ଟିମିଟର ସହିତ ସମାନ | ଓଜନ ପାଇଁ କଳ୍ପନା? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କୁ understand ନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି | ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ | 81 କୃତି ନା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏହି CV କରେ | ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ |

ତେଣୁ ଏହା ଡାଇମେନ୍ସନଲେସ୍ ହୋଇଯାଏ କାରଣ 11.3 / 162.6 | ଦୟାକରି 6595 ଦିଅନ୍ତୁ | ଆସନ୍ତୁ CV ରୁ 20% ଏସୀୟର ମୂଳରୁ ଶୁଣିବା | 4581 52 ପଏଣ୍ଟ | ତିନୋଟି 610 ସମ୍ବାଦ # 9.18 |

ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠାରେ CVW ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ CV | ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ | ସହର ପୂର୍ବ ଏବଂ

ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଏକ ଅଧିକ ଭେରିଏବଲ୍ କୁ ନେଇଥାଏ | ଆମେ ଏଥିରୁ ବାହାର କରିପାରିବା | ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅନୁମତି ଦେଖିବା | ଚାଲ ଏହାକୁ ଫେରିବା | ସମସ୍ୟାଗୁଡିକ ଏବଂ ଆମେ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି | ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆମକୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା | ସେହିର ଶକ୍ତି |

ତେଣୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ | ଏହିପରି କିଛି ଭଲ | ମୋର ସେଠାରେ ଏକ କାରଖାନା ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ବହୁତ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି | ଧରାଯାଉ କେବଳ ଦୁଇଜଣ 220 କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି | ସକାଳେ ସକାଳେ | ମୁଁ ଜାଣେ, ରିକାର୍ଡୋ |

ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ | ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାଡିଛନ୍ତି | ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଡାକିବା | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଖୋଜ, କେତେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଣିକା 0 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ,

ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପଙ୍କଚର ହୁଅନ୍ତି | ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜୀବନର ଗୁଣ ସେଠାରେ ଅଛି | ରବିବାର ଖେଳନ୍ତୁ | ମୁଁ କ ip ଶଳ କରେ ନାହିଁ | 4 ମିନିଟ୍, 3 ମିନିଟ୍ | 617 ପରି , ଅନୁରୂପ ଭାବରେ, ଆମର ଏହା ଅଛି | ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳିଛି 13. 6. କ’ଣ, କ’ଣ, କ’ଣ? କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତଥ୍ୟ ପାଇଁ | ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଏହି ଲୁକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି | ଏହି ତଥ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ | ଏକ ଚରମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି | ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବେ | ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣନ୍ତି କି? ମାଂସ ଏକ ବିଚ୍ୟୁତତା ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | ମିଡିଆ | ଏବଂ ପରିଶେଷରେ, ପୂର୍ବର ଏକ ମିଶ୍ରଣରେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ହାରାହାରି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣନା କରାଯାଏ | ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଷୟରେ ହାରାହାରି ବିଚ୍ୟୁତି | ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ X ବାର୍ | କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଆମର ସୂତ୍ର ଅଛି | ସିଗମା FX ସମାନ ମାର୍ଗରେ | ନା, ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି | ସ୍ୱାଇରୋ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ | ମୋର ହଜି ନାହିଁ | ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା, ତାହା ହେଉଛି

ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତଗୁଡିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | ବର୍ଗ କୁହନ୍ତୁ | ମୋତେ ଏଥିରେ ନିର୍ମିତ କିଛି ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ | ଚାଲନ୍ତୁ କହିବା | ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଟନ୍ କୁ FBI କୁହାଯାଏ |

ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଶୂନ 13. ମୁଁ ତାହା ଶୁଣି ନାହିଁ | 15 ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର | ଯଦି ମୁଁ ବର୍ଗ କହୁଛି | 3648 26 ଆପଣ କ’ଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ତାଲିକା ରଖ | ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣୁ, ତା’ପରେ ଆମେ ଏବଂ ତା’ପରେ ମିଡିଆ କରିପାରିବା | ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ’ଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରିବି | ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଛି ଅଛି କେବଳ 80. ମୋର ଅର୍ଥ, ଏହାର ଅଂଶ ହେଉଛି ସିଗମା ଏଫଆଇ ତାହା ଅଟେ | ଯାହା 0.377 ସହିତ ସମାନ | ଏକ ବିଚ୍ୟୁତତା ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜାଣନ୍ତି | କଷ୍ଟମ୍ ହଁ ମାଇନସ୍ Xbox | କ’ଣ ସମାନ? ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। 15367 ହେଉଛି 1.165,

ତେଣୁ | ଆମେ ଏହାକୁ ଗଣନା କରିପାରିବା | ସିଧା ସୂତ୍ରରୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ମଧ୍ୟମାକୁ ଦେଖିବା | ତୁମେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟମକୁ ଦେଖ | ଯାହା ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରେ | ସ୍ଥାନ, ହଁ, ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ହେଉଛି ତଥ୍ୟର ମଧ୍ୟଭାଗ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 100 ଏବଂ କ ewhere ଣସି ସ୍ଥାନରେ ସମାନ | ଆମକୁ ହାରାହାରି 100 ଏବଂ 100 ଏବଂ 1600 ଏବଂ ସାତଟି ଦରକାର |

ତେଣୁ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସଭା | ମଧ୍ୟମା ହାରାହାରି ସହିତ ସମାନ | 607 ଯାହା ସହିତ ସମାନ | ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ 0%,

ତେଣୁ ଆମର ଅଛି | ଏହି ଡାଟା କେବଳ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି 0 ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଚାର ,

ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ହାରାହାରି ଶୂନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ସହିତ ସମାନ | ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ, ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ | ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ମୁଖ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି | ଡୋମେନ୍ ନାମ ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ | ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ କିପରି? ଷ୍ଟେନଲେସ୍ | ମୋର ସୂତ୍ର, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏହା ସିଗମା ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ | ଏବଂ ଏଥିରୁ କିଛି ବିଚ୍ୟୁତି , ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହା ମୁଁ ମାଇନସ୍ | ହଁ ସମାନ ନାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ | ଏବଂ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହେଉଛି | ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଯାହା ହିସାବ କରିଛୁ ତାହା ସମାନ ଅଟେ 0.37 |

ତେଣୁ ଏଥିରେ | କିଛି କରିବା, କିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଅଛି | ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଷୟରେ କରିବା ଉଚିତ୍ | ତୁମର କ ewhere ଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ହାରାହାରି ଏବଂ ମାନକ ବିଘ୍ନ | ଆମେ ଯାହା ହିସାବ କରିଛୁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ | ସେମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ

ବିଚଳିତ | ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ |
ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟ 181
ତେଣୁ | ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ବ to ାଇବାକୁ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ହେଉଛି 0,
ତେଣୁ |
ତେଣୁ କରେଣ୍ଟ ଏହି ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହି ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ମିଡିଆ ବିଷୟରେ ହାରାହାରି ବିଚ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଏ | ଆମେ ଏଥିରୁ ତିଆରି କରିପାରିବା | ଏବଂ ତା’ ପରେ ସେଠାରେ ଅଛି | ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ | ହଁ, ଆମର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି,
ତେଣୁ ମୋର ଏକ ଛାତ୍ର ଅଛି ଯାହା ନେଉଛି | ଗୁରୁ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା | ତାହା ହେଉଛି। ଏହି ଠିକ୍କୁ ନିଅ | ଏହା ଗୋଟିଏ। କ୍ଲାସ୍ ଯାହା ଛାତ୍ର | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି 48 ପ୍ରତିଶତ 24 ମାସ | $ 60.00 78 19 ସେମାନେ କରିନାହାଁନ୍ତି | ହଁ ଥିଲା | ବବ୍ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ କହିଥିଲେ | ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ ତୁମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା | ଆସନ୍ତୁ କହିବା , ସିଗମା ର ମାନକ ବିଘ୍ନକୁ ଗଣନା କର | କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ, ଆମକୁ ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ହେଉଛି | ଆମକୁ ତାହା ହିସାବ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟଭାଗ | ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହାଠାରୁ ଏହା କମ୍ ଭାର ଅଟେ | ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ମାମଲା କହୁଛି | ଖଣ୍ଡା ହେଉଛି | 5460 ପଚାଶ, ଚାରି ଏବଂ 60 ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ ହେଉଛି 57. 69 75 87 କିଛି ପରି | ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ? ସିଗମା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଫର୍ମୁଲା ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଆମେ ଜାଣୁ | ଖେଳନ୍ତୁ | ସିଗମା | ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରିବା | ମୋର ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟବହାର କରି | ଘର। ଏବେ, ଗଣନା କରିବା | 102 171
ତେଣୁ | ଠିକ୍? 817
ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି | ତେଣୁ, ନା, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଏହା ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ତିଆରି କରେ | ଯାହା 75 ସହିତ ସମାନ | କାହାର ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏହି ସ୍ତରର ବଟର ହରାଉଛୁ | ଏହା କହିଲା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସିଗମା ଷ୍ଟାର୍ଡ ଭାରିଏନ୍ସ | ସିଗମା ସହିତ ସମାନ | ଏହା ଏକ - 6 ପାଞ୍ଚ | ଏହା କରିବା ଏବଂ ତା’ ପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବିଚ୍ୟୁତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ sqrt 3 ନେଇପାରେ | ନା, ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି - 6 | ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ, ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଥାଏ | କମ୍ପ୍ୟୁଟର X - X ସହିତ ବହୁଗୁଣିତ | ବିଚ୍ୟୁତି |
ତେଣୁ ତୁମେ କହୁଛ ମାଇନସ୍ 65 ତୁମର ଉଭୟ ଅଛି |
ତେଣୁ ମାଇନସ୍ 24. ଛଅ 4075 ତେଣୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତି | ମାଇନସ୍ X1 | ମାଇନସ୍ 24 - 18 - 12 - 6. 0658 ମୁଁ ଜାଣେ | ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର , ଏହି 8 - 6 ପ୍ଲସ୍ ର ବର୍ଗ ନେବାକୁ ପଡିବ | ସେମାନେ ସମାନ ଥିଲେ। ତା’ ପରେ ମୁଁ ତାହା କରିପାରିବି |
ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ 576 ସହିତ ସମାନ | 24 36 ଶୂନ ଛଅ 144. ସେହି ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସଠିକ୍ ଅଛି | ମୋର ସେହି ଦିନକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବାକୁ ପଡିବ | ମାଇନସ୍ ଛଅ ପଏଣ୍ଟ | ଶେଷରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟବହାର କରି | ଦ୍ 57 ାରା ବିଭକ୍ତ ଏହି 576 କୁ ଗୁଣନ କରନ୍ତୁ | ସାତ, 2288. ଇସ୍ପାତ | 4.0 ତିନି 24. ସେଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି |
ତେଣୁ ମୁଁ 5348 ପାଇଲି |
ତେଣୁ କେହି ଆମକୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ | 5328 ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି | ନମସ୍କାର ଠିକ୍ ଅଛି | ଭଲ ହେବା। ସ୍ଥାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନମୁନା ନେବା | ଏହାକୁ ଦେଖା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ | ଏଣ୍ଟ୍ରିଗୁଡିକ ନା, କିନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ | ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ | ବର୍ଗ, ମୁଁ ଭିନ୍ନତା ଗଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି | ବିଭିନ୍ନ ସିଧାରେ। ତାହା ହେଉଛି, ସୂତ୍ର କହୁଛି ତୁମେ ସେସବୁକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କର ,
ତେଣୁ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେବି ନାହିଁ,
ତେଣୁ ସୂତ୍ରଟି ବର୍ଗ ସହିତ ସମାନ |
ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ ସମୟ ମୁଁ କେବଳ ଫର୍ମୁଲା ୱାନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରେ | ସିଗମା ଏକାଦଶ ବର୍ଗ | ମାଇନସ୍ ଆପଣ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ | ଭିନ୍ନତା ପାଇଁ ସୂତ୍ର | ଆମକୁ ଏହି ଲ fight େଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତା’ ପରେ ଆମକୁ ସେହି ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ |
ତେଣୁ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ | ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
ତେଣୁ ସିଗମା ଏକାଦଶ ସ୍ଲାଇଡରକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହୁଛି ଯେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସଠିକ୍ | 168 ମାଇନସ୍ 3796 ବର୍ଗ ଦ୍ divided ାରା ବିଭକ୍ତ | ହୋଇପାରେ।
ତେଣୁ ଏହା କରେ | ହଁ ହଁ ନା। ଖେଳନ୍ତୁ | ଏବଂ ଏଠାରେ ମାନକ ବିଘ୍ନ ଅଛି | ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ 14.1 | କ’ଣ କୁହାଯାଏ? ନା। ସେହି ସମୟ ବଦଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଉପାୟ କରିପାରିବା | ସମ୍ଭବତ status ସ୍ଥିତି | ଆମେ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ କିପରି ଉନ୍ନତ କରିବୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଛି | ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କ’ଣ ହୁଏ , ଯଦି ଆମେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଆରମ୍ଭ | କ୍ଷୁଦ୍ରତମଟି ହେଉଛି 44 ଏବଂ। ପାଖାପାଖି 98 ବ increased ିଛି,
ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି 98 - 44 ଏହା 54 ଅଟେ |
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବି |
ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହିପରି ତଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା | 88 ମାଇନସ୍ ଆପଣ ଏହାକୁ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?
ତେଣୁ ସେହି ଉପାୟରେ ଆମେ ଏହିପରି ଗ୍ରୁପ୍ କରିପାରିବା
ତେଣୁ ଡାଟା ଗ୍ରୁପ୍ କରିବାର ଅନ୍ୟ ନମନୀୟତା |
ତେଣୁ ଆମେ କରିପାରିବା | ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ଗ୍ରୁପ୍ କରି ଆମେ ସମାନ ଭିନ୍ନତା ଗଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ | ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରି ଯେପରି ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା | ମୁଁ କ’ଣ କରିପାରିବି ଆମେ 11 ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗଠନ କରିପାରିବା | ନା ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି | ମୋ ୟୁନିଟ୍ ର | ଭାବିଲି ମୁଁ 14 ଟି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ | ତାହା ତୁମ ପାଇଁ କିପରି କଲା? କିମ୍ବା ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିପାରେ |
ତେଣୁ ଏହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଯାହା ମୋ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ | ଚାଲ ସେହି କ୍ଲାସ୍ ନେବା | ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଟେବୁଲରେ କଣ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି | ଆପଣ ନିଜ ସମୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କେବଳ କଲ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଡାଟା ଦବାଇ ପାରିବେ | ସଠିକ୍? ତାହା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି | ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ ହେଉଛି | ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସିଷ୍ଟମ୍ 44. 23.5 48.5 ତାହା କି? ତାହା ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀ | ଖେଳ ଖେଳ 3.5 | 3.5 | ଧଳା | 58.52 63 ପଏଣ୍ଟ ପରି | 63.5 ରୁ 68.5 ଏହା ହେଉଛି 2651. 96 ଏହା କହୁଛି | ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲୋ, ସେମାନେ ଏଥିରେ କ’ଣ? ଠିକ୍? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦରକାର | ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯେପରି କହିଛି, ସେଠାରେ ଅଛି |
ତେଣୁ ଦୟାକରି | ତେବେ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର? ସିଗମା ଷ୍ଟାର୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ଧାରଣା ଯେ ଏହି ସୂତ୍ରଟି ଠିକ୍, ସିଗମା ଷ୍ଟାର୍ଡ ସମାନ | X ^ 2 ଦ୍ୱାରା ସିଗମା | ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତେଣୁ ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର | କହିପାରିବ ନାହିଁ | ଆମକୁ ଖେଳିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଏବଂ ତା’ ପରେ ଶେଷରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ | ଖାଲି ଏତିକି।
ତେଣୁ ମୁଁ 46. 26 601 336 776 65617396 ର ବର୍ଗକୁ ବର୍ଗ କରେ | ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ | ସେମାନେ ଏହା କୁହନ୍ତି | ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ | ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? 639 810
ତେଣୁ ସେପରି ଭଲ | ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର ପାଇଲୁ | କିଛି ଅଛି |
ତେଣୁ ଏହିପରି କିଛି | 780 କାରଣ ଆମକୁ ତାହା ଦରକାର | 6:00 AM | କିଛି କୁହ। ଏହି କ୍ରମ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ |
ତେଣୁ ସେଠାରେ ନାହିଁ | 15 ଥର ଗଚ୍ଛିତ ମୂଲ୍ୟ | 1630 ତିରିଶ 790 195967 ଏବଂ ଶେଷରେ ସିଗମା ମୂଲ୍ୟ ହେବ | ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଭିନ୍ନତା | ଡିଭାଇସ୍ 14 ରୁ 4-5 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଅଛି | 13-5 ଆଠ
ତେଣୁ | ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯିବ | ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟଭାଗ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ | ଏହି ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି | ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ | ପାର୍ଥକ୍ୟ | ତାହା ଆମେ ଏହା ଦେଖିଛୁ | ନିଜେ | କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟୟନର ଏକ ଉଦାହରଣ | ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ ଆପଣ

ଏହାକୁ କେବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହା ବିଭିନ୍ନର ବିଭାଜନ ବୋଲି କହିଛି, ଆମେ ମୁଖ୍ୟଗୁଡିକ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟବହାର କରୁ | ଆମେ କିଛି ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଉ | ଏହାକୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା’ ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗତି କରିପାରିବା | ଠିକ ଅଛି,
ତେଣୁ | ହଁ, ଆମକୁ ଡାଟା ଦରକାର | କିଛି ତଥ୍ୟ | ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ଯେପରି ଅଟେ | 38
ତେଣୁ ପ୍ରଥମ 3817. ଏହା ହେଉଛି a l 1748 3444 ପଚାଶ ପାଞ୍ଚ | 63 କ’ଣ କରେ?
ତେଣୁ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୋର ଚୟନ | ନା, ସେହି ୱିଣ୍ଡୋ ହେଉଛି | ମୁଁ କହିଲି ନା, II ଶେଷରେ ଏହି ସିଗମା ବର୍ଗକୁ ଗଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଅଫଲାଇନ୍ ଏବଂ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ | ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ମୁଁ ସେହି DIE ଗଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି | ତେଣୁ। ଏହି ମାମଲା ପାଇଁ | ମୋ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ | କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ 48 ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ |
ତେଣୁ ମୋତେ ସୁବିଧାଜନକ ନମ୍ବର ବାଛିବାକୁ ଦିଅ | ହେଇ ପାରେ। ଏଠାରେ | ନା, ମୁଁ ଏହି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଗଣନା କରିବି | ତୁମେ ମୋର କୁହ ସେ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି | ତା’ ପରେ ମୁଁ ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଗଣନା କରୁଛି | ମାଇନସ୍ ଗୋଟିଏ କାରଣ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି | ମାଇନସ୍ 12 - 2 - 16 - 8. ଭଲ ଦ୍ୱାରା | କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା | ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି | ବିଭିନ୍ନ ସିଗମା ଡା ଷ୍ଟାର୍ଡ ମାଇନସ୍ ସିଗମା ଦ୍ by ାରା ବିଭକ୍ତ |
ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ହେଉଛି | ତାହା ଆଶା କରୁଛି |
ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭାଲ୍ୟୁ ବଦଳାଇବି | ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଛି | ଚାଲ 6. ବଡ କିଛି | 1.3। ଔପଚାରିକ। 36 ଦ୍ୱାରା ସରଳ ଭାବରେ | ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନତା ଖୋଜ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଚାଲନ୍ତୁ a l ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ | ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ହେଉଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଣାଳୀ | ଖେଳନ୍ତୁ | ନା, ଏହା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ | ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖେଳାଯାଇପାରେ | କିଛି ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା | ମୋର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ତା’ ପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ କହୁଛି | ତେବେ ବିଭିନ୍ନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ହେବ? ତାହା ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ | ତେବେ ହଠାତ୍ ଭିନ୍ନତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ’ଣ ହେବ ? ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ your ାରା ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରାଯାଏ |
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ପଠାଯିବ ଯାହା ଦ୍ we ାରା ଆମେ ସିଗମା ଷ୍ଟାର୍ଡର ସୂତ୍ର ଜାଣିବା | କିପରି ପାଇବେ? ସଂଗ୍ରାମ କର | ତୁମେ ଜାଣିଛ?
ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ୟା | ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଗମା ସିଗମା ଷ୍ଟାର୍ଡକୁ ଗଣନା କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ | ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମାଇନସ୍ 6 ପ୍ଲସ୍ |
ତେଣୁ ମୋତେ ରପ୍ତାନି ଗଣନା କରିବାକୁ ପଡିବ | ଅପେକ୍ଷା ରେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ସଂଖ୍ୟା ଏହି ସମୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ସମାନ ହେବ | ଛଅ ମାସ |
ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି | ଆମେ ଏଥିରୁ ଶିଖିଥିବା ସୂଚନା 1 3 - 6 ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ସମାନ | ସହିତ ସମାନ | ନା, ତାହା ହେଉଛି | ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବେଶର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ | TSA କୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ନମ୍ବରକୁ ଚାରୋଟି ବୋଲି କହନ୍ତି | ଠିକ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି a l ଏହା ବହୁତ ସହଜ | ତେବେ କ’ଣ ହୁଏ? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଗଣନା କରିବା | ଯାହା ଚାରୋଟି ସିଗମା ସହିତ ସମାନ | ଉତ୍ପାଦନ, ଯାହା ସହିତ ସମାନ | ତ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ କ’ଣ? ତାହା ଏବଂ ଶେଷରେ, ଏହା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ହୋଇଯାଏ | ଦୟାକରି
ତେଣୁ ମିଟ୍ ଅପ୍ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଉପାୟ | ଯେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତାହା ଘଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ | ତୁମେ କ’ଣ କିଣିଲ? ସେହି ସମ୍ପର୍କ? ଏବଂ। ନା, ଏହା ସେଠାରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର, ଏପରିକି ଇଂରାଜୀ | ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇଯାଏ | ପ୍ରଭାତ 2 ଦ୍ 20 ାରା 2 - 20 ଶକ୍ତି |
ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିବି | ତାହାଣକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |
ତେଣୁ ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି | ସଭାଗୁଡ଼ିକ | ସିଗମା ଷ୍ଟାର୍ଡ ସମାନ ଅଟେ | ସାହାସୀ। ପୁରୁଣା ଡୋମିନିଅନରେ ନିଆଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ | ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଭେରିଏନ୍ସ ହେଉଛି ଭେରିଏନ୍ସ | ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହା ମୂଳ ତଥ୍ୟ ଥିଲା, ଏହା ପାଞ୍ଚ ଥିଲା | ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 20 ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ଯାହାକି 4 * 424 ଅଟେ , ଯାହାକି ଗୁଣନ 2 କୁ ଗୁଣନ କରିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ , ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଦୁଇ ବର୍ଗ ଗୁଣ କାହିଁକି ହୋଇଗଲା? ତେଣୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ସାଧାରଣ କରିପାରିବା | ତାହା ହେଉଛି, ଯଦି ମୁଁ କ constant ଣସି ସ୍ଥିର K ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ନୂତନ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର K ଷ୍ଟାର୍ଡ ଗୁଣ ହେବ,
ତେଣୁ ତୁମେ ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ରଖିବ | ଆମକୁ ଏଥିରୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଏବଂ ଏହି ଗୁଣନକୁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି | ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଯୋଡେ କିମ୍ବା ବାହାର କରେ | ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ | ବାସ୍ତବରେ, ଯଦି ଏହା ବଦଳରେ | ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ | ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଯୋଡାଗଲା | ମୋର ସକାରାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ଚାଲନ୍ତୁ କହିବା | ସେମାନେ ହେବେ ନାହିଁ | ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚାଲ କିଛି ଗୁଣନକୁ ଦେଖିବା | ଆମେ ସେଠାରେ ଦେଖିଲୁ | କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଏବଂ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ | ଏହା ହେବ ନାହିଁ | ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୃଶ୍ୟ | ନୂତନ ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟନ୍ତି | ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟାୟାମ ଭାବରେ ନିଅ | ଠିକ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି |
ତେଣୁ ନେଇଯିବା | ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ | ସେଠାରେ ଶହ ଶହ 1,000,000 ଅଛନ୍ତି | ଆସନ୍ତୁ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ସହିତ ସମାନ | 40 ଏବଂ ସିଗମା ହେଉଛି | ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି 5.1। ଧରାଯାଉ ସାର୍, ସେଥିରେ | କ’ଣ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ | ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କ’ଣ? ଅନୁରୋଧ ଅଟେ | 100 କହିବା | ସେବା ପରି ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ | ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଏକ ଅନୁରୋଧ | ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର | ସଂକଳ୍ପ ବଦଳାଯାଇଛି କ any ଣସି ସ୍ଥାନ ପରି କି? ନା, ନୂଆ ଅର୍ଥ କ’ଣ ହେବ? ପ୍ରଶ୍ନ କ’ଣ ହେବ? ତୁମେ ମାନେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ। ତାପରେ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କଲ |
ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ କହିଲି | ତେବେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ, ଏଠାରେ ତୁମର ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି,
ତେଣୁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି , ସିଗମା XI 100 ସୁଦ୍ଧା ସିଗମା XI ସହିତ ସମାନ ହେବ |
ତେଣୁ ସିଗମା XI 100 ସହିତ ସମାନ ହେବ | କିମ୍ବା ଉଭୟ ନୂତନ ଗୀତ 70S ଏବଂ ଏହା 40 ସୁଦ୍ଧା ଥିଲା | ତେଣୁ, ନୂତନ ଗୀତ | ପୁରୁଣା ସର୍ଫ୍ ନୂତନ ସର୍ଭର 3990 ରେ 4000 ପାଇଁ | ଏଠାରେ ବଟନ୍ | ଏବଂ ତୁମେ କହିଲ | ଏହି ନୂଆ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କର | 190 ଲୋକ ସମାନ ଭାବରେ, ମୁଁ ପୁରାତନ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଗଣନା କରିପାରିବି | ଯାହା ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ 1 ସହିତ ସମାନ | ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପୂର୍ବ ବର୍ଗାକାର | ମାଇନସ୍ 4000 ^ 2/100 . ଏହା ହେଉଛି ସୂତ୍ର | ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଏଥିରୁ ସିଗମା ଏକାଦଶ ଷ୍ଟାର୍ଡ | ସ୍ୱାଇଡରକୁ କାହିଁକି ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ତାହା ସହିତ ସମାନ ହୁଅନ୍ତୁ | ତାହା ଖେଳିଲା | ନୂତନ ଉପରେ 16260 ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବ ପୁରାତନ ସିଗମା ଏକାଦଶ ବର୍ଗ | ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସିଗମା ଏକାଦଶ ବର୍ଗ | କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବଦଳାଇବା ପରି, ଦୟାକରି ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ | ତାହା ଠିକ ଅଛି କି?
ତେଣୁ 164601 ମାଇନସ୍ 3 ^ 2 + 40 ଷ୍ଟାର୍ଡ |
ତେଣୁ କିଛି ନୂତନ ସିଗମା XI ବର୍ଗ ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ 161701 ଏବଂ ତା’ ପରେ ଏହା ସହିତ | ନୂତନ ପ୍ରତୀକ ସହିତ | ସିଗମା ସ୍କୋୟାର୍ 1 ଦ୍ୱାରା ସମାନ ହେବ | 61701 ନଅ 100 ମାଇନସ୍ | 39.9 ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାରିବ | ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା | ଆପଣ କିପରି କରିବେ? ଠିକ ଅଛି, ଶେଷରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା | ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଡାଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ହାରାହାରି ଏବଂ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇବୁ | ଜଡିତ ତଥ୍ୟ | ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବୁ ଯେ ତଥ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ବୟସ ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ |
ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆସନ୍ତୁ ନିମ୍ନ pattern ାଞ୍ଚାରେ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ବଣ୍ଟନକୁ ବିଚାର କରିବା | କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ | ଆସନ୍ତୁ 20 ରୁ 30. 30 ରୁ 4040 ରୁ 50, ଇତ୍ୟାଦି କହିବା | ଅନୁରୂପ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହିତ |
ତେଣୁ 30 ରୁ 4040 ରୁ 5050 ରୁ 6060 ରୁ 70. 80 ରୁ 90 ଏବଂ ଅନୁରୂପ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଆସନ୍ତୁ କହିବା, 20 ରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଅବରୋଧ ଗୋଷ୍ଠୀରେ 30 ରୁ 5051 ଲୋକ ଏବଂ ଏଠାରେ 122 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି | ପୁଣି ଏଠାରେ, 141 ତିରିଶ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି |
ତେଣୁ ଏହା 70 ରୁ to ମଧ୍ୟରେ | 80 ଏବଂ 80 ରୁ 90 ଅନୁରୂପ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ | 51 ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ସମୁଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ତରରେ 500 ସହିତ ସମାନ |
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତଥ୍ୟ ପାଇଁ | ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ହାରାହାରି ଏବଂ ମାନକ ବିଘ୍ନ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ |
ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଣ୍ଟନ ଦେଖିବେ | ଆସନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମ ମୂଲ୍ୟ 2535 ପଚାଶ 550-565-7585 | ଏବଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟମ ମୂଲ୍ୟ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ,
ତେଣୁ ଆମେ ଦେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି | ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବୁ | ଟା ବାଛନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମ ମୂଲ୍ୟ 55 ସହିତ ସମାନ | ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ, ଏଠାରେ କ୍ଲାସ୍ H ସହିତ ସମାନ | 10 କ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟବଧାନର ଦ length ର୍ଘ୍ୟ | ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା | ଚାଲ ଗଣନା କରିବା | UI, ଯାହାକି XI ମାଇନସ୍ ଦ୍ by ାରା ବିଭକ୍ତ ଭାବରେ

ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି | 10 ଠିକ ଅଛି, ଏଠାରେ A 55 ସହିତ ସମାନ ଏବଂ H 10 ସହିତ ସମାନ |
ତେଣୁ ଏହା ମାଇନସ୍ 3 - 2 - 1 ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ 2/3 ପରି ଦେଖାଯାଏ | ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି FY ଗଣନା କରିବା | ମାଇନସ୍ 9 ରେ ପରିଣତ ହୁଏ | ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ 2 - 122 ଶୂନ ଏକ ତିରିଶ୍ 126 ଏବଂ ରାଶି ଖୋଜିବା ସହଜ ଅଟେ ଯାହା ଏଠାରେ 5 ସହିତ ସମାନ | ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ UI ବର୍ଗ ପାଇବୁ | ଏହା 9410149 ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ UI ବର୍ଗ ଫାଇରେ UI ବର୍ଗ ଫାଇ ସହିତ ସମାନ ଯାହା 27204 ସହିତ ସମାନ | ଗୋଟିଏ କୋଡିଏ 201-3204 | 18
ତେଣୁ ରାଶି 700 ସହିତ ସମାନ | 5. ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା | ଆମେ ଜାଣୁ X ଦଣ୍ଡିକା ସୂତ୍ର A ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ ସମାନ | ଆମେ ଯାହା ଦେଇଛୁ ଦୁ + ଖ୍ଟ୍ରିତ, N + ପ୍ଲସ୍ ଦ୍ୱାରା A + H କୁ 1 ରେ | ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଗମା FIUI ରେ | ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏହା ସିଗମା ସ୍କୋୟାର୍ ଉତ୍ତର ବର୍ଗ ସିଗମା ଫାଇ UI ବର୍ଗ ମାଇନସ୍ ଦ୍ୱାରା H ବର୍ଗ ସହିତ ସମାନ | ଉତ୍ତର ସିଗମା ଫାଇ UI ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ | ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାଲ୍ୟୁ ଗଣନା କରିଛୁ | ଆମେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଏହି X ବାର୍ ଏବଂ ସିଗମା ବର୍ଗର ମୂଲ୍ୟ ଖୋଜି ପାରିବା | ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ X ବାର୍ ସହିତ ସମାନ | 55.1
ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି ହାରାହାରି | ଏବଂ ସିଗମା ସ୍କୋୟାର୍ ହେବ | ଆମେ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ବଦଳାଇଥାଉ | 140 ଡବଲ୍ 9/100. ଯାହା ସହିତ ସମାନ | 11.8739
ତେଣୁ ଏହିପରି | ଆମେ ହାରାହାରି ଏବଂ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଗଣନା କରୁ , ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମେ ସମାପ୍ତ |
ତେଣୁ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କଲୁ | ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି | ଧନ୍ୟବାଦ।

Prutor@IITK